


Инв.№.N	Взам. инв.№.N
Подпись и дата	
Инв.№.N подл.	

Ведомость перемычек

Марка, поз.	Схема сечения
Пр-1	

Ведомость деталей


Поз.	Эскиз
	Узел 1
4	

Схема крепления элемента Эо-1







Таблица сварных швов

N шва	Тип соединения
1	ГОСТ 14098-91-Н1-Рш
2	ГОСТ 5264-80*-У4- 
3	ГОСТ 5264-80*-Н1- 

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
Пр-1	данный лист	Перемычка Пр-1	3	1.2	
		Перемычка Пр-1		1.2	
1	ГОСТ 5781-82*	Арматура ф 6АІ (А240) L=800мм	6	0.2	
		Обрамление отверстия по узлу 1			
2		Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88}$			
		Loбщ.=1.7п.м	-	6.4	
3		Лист $\frac{4 \times 50 \times 420 \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88}$	4	0.7	
4	ГОСТ 5781-82*	Арматура ф 8АІІІ (А400) L=250мм	4	0.3	
		Опорный элемент Эо-1			
5		Труба ПЭ 100 SDR 17-50x3 ГОСТ 18599-2001 L=1750мм	1		см.п.п.5
6	данный лист	Комплект сантехнический	1		
		Комплект сантехнический			
		Хомут с гайкой 1.1/2"	1		
		Шпилька сантехническая М8х180	1		
	ГОСТ 20140-80	Дюбель пластиковый	1		

1. Ведомость чертежей и общие указания см.листы 1-3.
2. Данный лист см. совместно листами 18-19.
3. Элемент Эо-1 замаркирован на листе 8.
4. Размеры со знаком "\*" уточнить по месту.
5. Выполнить отв.ф10мм в шахматном порядке по периметру трубы (поз.5) на высоту не менее 300мм

						16 - 56 - АС			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"			
Изм	Нуч	Лист	N док	Подпись	Дата				
						Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	19.1	
ГИП	Гоголев					Спецификации к схемам расположения отверстий на отм.0.000;+2.800	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.	Яковлева								
Разраб.	Маратканова								