


Каркас плоский Кр-1



Спецификация элементов

Марка изд.	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1дет. кг	Масса издел. кг
Кр-1	1	∅ 8 AI (A240) L=80	10	0.03	2.7
	2	∅ 10 AIII (A400) L=1900	2	1.2	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	1. Изготовление каркасов выполнять по ГОСТ 10922-2012.					
			2. Сварку производить электродами марки Э-42 ГОСТ9467-75*.					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	3. Марка стали арматуры AI (A240)-СтЗсп ГОСТ 380-2005, AIII (A400)-25Г2с					
			5. Каркас Кр-1 замаркирован на листе 13.					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	15 - 115 - AC					
			Канализационная насосная станция для объектов: -Микрорайон №8 жилого района "Строитель" в Ленинском районе г. Ижевска. Семнадцатизэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Жилой дом №4. -Микрорайон №8 жилого района "Строитель" в Ленинском районе г. Ижевска. Семнадцатизэтажный двухсекционный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Жилой дом №5					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Изм	Нуч	Лист	N док	Подпись	Дата
			Архитектурно-строительные решения					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	стадия					
			Р					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	лист					
			13.1					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	листов					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Каркас плоский Кр-1					
			МУП г.Ижевска "Ижводоканал"					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	ГИП					
			Гоголев					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Рук.гр.					
			Яковлева					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Разраб.					
			Маратканова					