




Инв.№	подл.
Подпись и дата	Взам. инв.№



1 - 1



2 - 2



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Колесоотбой		30.3	
1		Труба 108х4 L=2000 ГОСТ10704-91 С245 ГОСТ 27772-88	1	20.5	
2		Труба 108х4 L=180 ГОСТ10704-91 С245 ГОСТ 27772-88	2	1.9	
3		Лист 8х200х200 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88*	2	2.5	
4		Лист 4х130х130 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88*	2	0.5	
Ф-1	данный лист	Фундамент Ф-1	2		
БСР-1	ГОСТ 28778-90	Болт БСР 12Х110 У3	4		
		Фундамент Ф-1			
		Бетон кл.В15	0.03		м3

- Ведомость чертежей и общие указания и см. лист 1-3
- Сварку металлических конструкций производить по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75*. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6464-76*) за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ25129-82*). Цвет эмали - серый.
- Размеры со знаком "*" уточнить по месту.

						16 - 56 - АС				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "				
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	36	
ГИП	Гоголев					Колесоотбой		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.	Яковлева									
Разраб.	Маратканова									